

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Конструкция"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
9. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Химический: Установленный вредный класс условий труда обусловлен спецификой технологического процесса. Рекомендуется обеспечить применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке средств индивидуальной защиты; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; проведение осмотров, проверок и испытаний, технических освидетельствований, обследований и диагностики вентиляционной системы; лабораторный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соблюдение графика медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Дата составления: 09.06.18

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность)

 (подпись)

 Рудаев О.Н.
 Ф.И.О.

 30.10.18
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (должность)

 (подпись)

 Черепок П.С.
 Ф.И.О.

 30.10.18
 (дата)

 (должность)

 (подпись)

 Пшеничная Е.В.
 (Ф.И.О.)

 30.10.18
 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2652

(№ в реестре экспертов)

Горноста
(подпись)

Горноста Е. Г.
(Ф.И.О.)

09.06.18
(дата)