

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-РУ.АБ09.В.00020/18

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Конструкция»

наименование и

Адрес: 346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, д. 12 г, оф. 6.

ОГРН 1136164004778. Телефон: +7(988) 997-22-00, +7(86354) 5-01-84. E-mail: mail@masterplex.ru

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Конструкция»

наименование и

Адрес: 346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, д. 12 г, оф. 6.

ОГРН 1136164004778. Телефон: +7(988) 997-22-00, +7(86354) 5-01-84. E-mail: mail@masterplex.ru

местонахождение заявителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты пенополистирольные экструзионные XPS с маркировкой: MASTERPLEX Standart, MASTERPLEX Prof, MASTERPLEX Super, MASTERPLEX Grafit, PROFPLEX Standart, PROFPLEX Prof, PROFPLEX Super, PROFPLEX Grafit. Толщиной от 20мм до 50мм, выпускаемые по ТУ 22.23.19-001-13778068-2018г.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.23.19.000.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

ТУ 22.23.19-001-13778068-2018г.

идентифицировать объект

Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП):

Код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008

№123-ФЗ): группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – ТЗ (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний №РА0569-ВМ/18 от 01.11.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат рег.№ RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности материала КМ5.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 06.11.2018 ПО 06.11.2021

М.П. Заявитель

подпись

Директор ООО «Конструкция»

О.Н. Рудаев

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС»

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а. Тел/факс: (863) 2406598

ОГРН: 1156196037260

декларацию о соответствии

Аттестат рег. №РА.РУ.11АБ09 от 15.10.2015г.

Руководитель
(уполномоченное им лицо)

М.П.

органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия